

| 可打印面积 | (长X宽) MM |
|----------|----------|
| WKM8/20 | 8X20 |
| WKM8/30 | 8X30 |
| WKM18/43 | 18X43 |

用于
导线外径20mm以上均可使用

| 每包个数 | |
|----------|----|
| WKM8/20 | 50 |
| WKM8/30 | 50 |
| WKM18/43 | 50 |

订购数据

| 型号 | 订货号 |
|----------|--------|
| WKM8/20 | 082001 |
| WKM8/30 | 083001 |
| WKM18/43 | 184301 |

材料：聚丙稀

长时间工作温度：-40℃ —— +80℃

| 可打印面积 | (长X宽) mm |
|-------------------|-----------|
| SW0.50/21 0.50/12 | 3X21 3X12 |
| SW0.75/21 0.75/12 | 3X21 3X12 |
| SW1.00/21 1.00/12 | 4X21 4X12 |
| SW1.50/21 1.50/12 | 4X21 4X12 |
| SW2.50/21 2.50/12 | 5X21 5X12 |
| SW4.00/21 4.00/12 | 6X21 6X12 |
| SW6.00/21 6.00/12 | 8X21 8X12 |

用于
按导线截面积选择不同规格型号梅花管
如：SW0.50/21就是用于0.5mm²，梅花管长21mm

| 每板线号个数 | |
|------------------|----|
| SW0.50、0.75、1.00 | 40 |
| SW1.50、2.50 | 32 |
| SW4.00、6.00 | 24 |

订购数据

| 型号 | 订货号 |
|-------------------|---------------|
| SW0.50/21 0.50/12 | 050211 050121 |
| SW0.75/21 0.75/12 | 075211 075121 |
| SW1.00/21 1.00/12 | 100211 100121 |
| SW1.50/21 1.50/12 | 150211 150121 |
| SW2.50/21 2.50/12 | 250211 250121 |
| SW4.00/21 4.00/12 | 400211 400121 |
| SW6.00/21 6.00/12 | 600211 600121 |

黄色、红色、蓝色可特殊订货

| 可打印面积 | (长X宽) mm |
|---------|----------|
| ESG9/17 | 17X9 |
| ESG9/20 | 20X9 |



用于
ESG9/17用于空开和微断器上
ESG9/20用于西门子和金钟默勒的接触器等相应产品

| 每板标记牌个数 | |
|---------|----|
| ESG9/17 | 20 |
| ESG9/20 | 20 |

订购数据

| 型号 | 订货号 |
|---------|--------|
| ESG9/17 | 091701 |
| ESG9/20 | 092001 |

黄色、红色、蓝色可特殊订货



| 可打印面积 | (长X宽) MM |
|-------------|---------------|
| SF1/21 1/12 | 2.5X21 2.5X12 |
| SF2/21 2/12 | 3X21 3X12 |
| SF3/21 3/12 | 4X21 4X12 |
| SF4/21 | 5X21 |
| SF5/21 | 6X21 |

用于

| | |
|-----------------|-----------------|
| SF00: <0.25 | SF0: 0.25-0.50 |
| SF1: 0.50-0.75 | SF2: 0.75-1.50 |
| SF3: 1.50-2.50 | SF4: 2.50-4.00 |
| SF5: 6.00-10.00 | SF6: 10.0-16.00 |

按导线截面积选不同规格型号

每板标记号个数

| | |
|--------------|----|
| SF00 SF0 SF1 | 40 |
| SF1/21 1/12 | 40 |
| SF2/21 2/12 | 40 |
| SF3/21 3/12 | 32 |
| SF4/21 | 24 |
| SF5/21 | 24 |

订购数据

| 型号 | 订货号 |
|------------------|---------------|
| SF1/21 1/12无字,白色 | 012101 011201 |
| SF2/21 2/12无字,白色 | 022101 021201 |
| SF3/21 3/12无字,白色 | 032101 031201 |
| SF4/21无字,白色 | 042101 |
| SF5/21无字,白色 | 052101 |

黄色、红色、蓝色可特殊订货

| 可打印面积 | (长X宽) mm |
|----------|----------|
| SFX9/24 | 23X9 |
| SFX10/23 | 23X10 |
| SFX14/23 | 23X14 |

用于

导线外径7.0mm以上均可使用

每板标记号个数

| | |
|----------|----|
| SFX9/24 | 16 |
| SFX10/23 | 16 |
| SFX14/23 | 12 |

订购数据

| 型号 | 订货号 |
|---------------|--------|
| SFX9/24无字,白色 | 092301 |
| SFX10/23无字,白色 | 102301 |
| SFX14/23无字,白色 | 142301 |

黄色、红色、蓝色可特殊订货

这种结构简单的新型线号，它具有开放式的结构，共5种规格。可以标记直径1.6mm至7.8mm的导线。更粗的电缆可以用线号（SFX）及扎带来标记。

用户也可以用DP-1802打号机打印自己打印记号。




- ☑ 与被标记的导线接触紧密，体积小
- ☑ 打印机印字，操作简单，节约时间
- ☑ 有21mm和12mm两种长度
- ☑ 用户可以选择
 - 不印字线号，自己印字
 - 印字线号
- ☑ 可以选择白、黄、红、蓝等颜色
- ☑ 可以选择不同大小字体，（SF 5/21和SFX 9/24），还可以多行打印，以充分利用线号的有效面积。

长期提供打印耗材，特殊需求可根据客户要求（图纸或样品）生产供货。

本系列标识产品可免费为客户提供样品。

深圳 电话:0755-88822392
传真:0755-88822393

订购本公司标识产品可获赠DP-1802型打号机一台



| 型号 | 数量 | 订货号 |
|----------|------|----------|
| TM201/12 | 1000 | 10025015 |
| TM202/12 | 1000 | 10050025 |
| TM203/12 | 500 | 10250100 |
| TM204/12 | 500 | 10600160 |
| TM205/12 | 200 | 11600350 |

| 型号 | 数量 | 订货号 |
|----------|------|----------|
| TM201/20 | 1000 | 20025015 |
| TM202/20 | 1000 | 20050025 |
| TM203/20 | 500 | 20250100 |
| TM204/20 | 500 | 20600160 |
| TM205/20 | 200 | 21600350 |

采购指导

| 型号 | 绝缘层外径 | 导线横截面积 |
|-------|-------------|-------------|
| TM201 | 1.50-2.50mm | 0.25-1.50mm |
| TM202 | 2.00-4.00mm | 0.50-2.50mm |
| TM203 | 4.00-7.00mm | 2.50-10.0mm |
| TM204 | 6.00-10.0mm | 6.00-16.0mm |
| TM205 | 10.0-14.0mm | 16.0-35.0mm |

采购指导

| | |
|--------------|-------------|
| 材料 | PVC |
| 阻燃等级, 根据UL94 | V2 |
| 工作温度范围 | -50℃...+80℃ |
| 长度 | 12mm/20mm |
| 颜色 | 透明 |
| 可配用的标记号 | 插入式标记号TM-1 |
| 最少订购数量 | 一个包装单位 |

| 型号 | 数量 |
|---------|----|
| TM-1/12 | 40 |
| TM-1/12 | 40 |

| 型号 | 数量 |
|---------|----|
| TM-1/12 | 40 |
| TM-1/12 | 40 |

这种结构简单的新型线号,它具有开放式的结构,共5种规格。可以标记直径1.6mm至7.8mm的导线。更粗的电缆可以用线号(SFX)及扎带来标记。

用户也可以用DP-1802打号机打印自己打印记号。

- ☑ 与被标记的导线接触紧密,体积小
- ☑ 打印机印字,操作简单,节约时间
- ☑ 有21mm和12mm两种长度
- ☑ 用户可以选择
 - 不印字线号,自己印字
 - 印字线号
- ☑ 可以选择白、黄、红、蓝等颜色
- ☑ 可以选择不同大小字体,(SF 5/21和SF 9/24),还可以多行打印,以充分利用线号的有效面积。




长期提供打印耗材,特殊需求可根据客户要求(图纸或样品)生产供货。

本系列标识产品可免费为客户提供样品。

深圳 电话:0755-88822392

传真:0755-88822393

订购本公司标识产品可获赠RCJG-1802型打号机一台



| 可打印面积 | (长X宽) mm |
|-------------|----------|
| DEK5/5 | 5X5 |
| DEK5/6 | 5X6 |
| DEK8/6 | 8X6 |
| DEK8/6.5 | 8X6.5 |
| DEK5 | 5X5 |
| DEK6 | 5X6 |
| DEK8 DEK8X8 | 5X8 8X8 |

用于
SAK系列接线座
RBT系列接线座
仿魏德米勒系列接线座

| 每板标记号个数 | |
|-------------|-----|
| DEK5/5 | 100 |
| DEK5/6 | 100 |
| DEK8/6 | 80 |
| DEK8/6.5 | 80 |
| DEK5 | 50 |
| DEK6 | 100 |
| DEK8 DEK8X8 | 50 |

订购数据

| 型号 | 订货号 |
|------------------|---------------|
| DEK5/5无字,白色 | 050501 |
| DEK5/6无字,白色 | 050601 |
| DEK8/6无字,白色 | 080601 |
| DEK8/6.5无字,白色 | 080651 |
| DEK5无字,白色 | 000501 |
| DEK6无字,白色 | 000601 |
| DEK8 DEK8X8无字,白色 | 000801 080801 |

黄色、红色、蓝色可特殊订货

| 可打印面积 | (长X宽) MM |
|-------|----------|
| ZB4 | 10.5X3.6 |
| ZB5 | 10.5X4.6 |
| ZB6 | 10.5X5.6 |
| ZB8 | 10.5X7.0 |
| ZB10 | 10.5X9.0 |

用于
RCT系列接线座
UK系列接线座, ABB, WAG, 接线座
仿菲尼克斯系列接线座

| 每板标记号个数 | |
|---------|----|
| ZB4 | 10 |
| ZB5 | 10 |
| ZB6 | 10 |
| ZB8 | 10 |
| ZB10 | 10 |

订购数据

| 型号 | 订货号 |
|-----------|--------|
| ZB4无字,白色 | 100401 |
| ZB5无字,白色 | 100501 |
| ZB6无字,白色 | 100601 |
| ZB8无字,白色 | 100801 |
| ZB10无字,白色 | 101001 |

黄色、红色、蓝色可特殊订货

| 可打印面积 | (长X宽) MM |
|-------|----------|
| LC55 | 5X5 |
| LC56 | 5X6 |
| LC510 | 10X5 |
| LC610 | 10X6 |
| LC810 | 10X8 |

用于
万可 (WAG)
ABB接线座
仿WAG系列接线座

| 每板标记号个数 | |
|---------|-----|
| LC55 | 100 |
| LC56 | 100 |
| LC510 | 100 |
| LC610 | 100 |
| LC810 | 100 |

订购数据

| 型号 | 订货号 |
|------------|--------|
| LC55无字,白色 | 850501 |
| LC56无字,白色 | 850601 |
| LC510无字,白色 | 851001 |
| LC610无字,白色 | 861001 |
| LC810无字,白色 | 881001 |

黄色、红色、蓝色可特殊订货